












## 188656 RODAPIE NUSA

### SATIN

9mm 8x90 cm./3.1x35.4in. • D205

#### Información Técnica / Technical Information

| Иконка  | Тест                              | Норма                | Результат           |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
|  | DIMENSIONS                        | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|  | WATER ABSORPTION                  | UNE EN ISO 10545-3   | E ≤ 0.5%            |
|  | RESISTANCE TO SURFACE ABRASION    | UNE EN ISO 10545-7   | CLASE 2 / CLASS 2   |
|  | CHEMICAL RESISTANCE               | UNE EN ISO 10545-13  | GLB                 |
|  | FLATNESS                          | UNE EN ISO 10545-2   | ± 0,5%              |
|  | CRAZING RESISTANCE                | UNE EN ISO 10545-11  | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|  | RESISTANCE TO STAINS              | UNE EN ISO 10545-14  | 5                   |
|  | CHEMICAL RESISTANCE SWIMMING-POOL | UNE EN ISO 10545-13  | GA                  |
|   | SLIP RESISTANCE                   | UNE-EN 16165 Anexo C | CLASE 0 / CLASS 0   |
|  | BREAKING STRENGTH                 | UNE EN ISO 10545-4:9 | >35 N/MM2           |
|  | FROST RESISTANCE                  | UNE EN ISO 10545-12  | CUMPLE / ACCOMPLISH |
|  | RESISTANCE TO THERMAL SHOCK       | UNE EN ISO 10545-9   | CUMPLE / ACCOMPLISH |

## Embalaje / Packing


|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13.89   | 10  | 21.6  | 47.62   | 70  | 0.72  | 50.4  |

## Usos / Uses








|   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO  | NO  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | NO  | ✓   | NO  | NO  | NO  |

C = CONSULTAR / CONSULT












## Характеристики

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  <b>Новизна</b><br>New          |  <b>Степень детонации</b><br>Shade variation      |  <b>Сатиновый</b><br>Satin finish             |  <b>Керамогранит</b><br>Porcelain |
|  <b>Ректификат</b><br>Rectified |  <b>Графическая вариация</b><br>Graphic variation |  <b>Не блокировать +20%</b><br>Unlocked + 20% |  |

## Packaging icon

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  <b>Шт./м2</b><br>Piece/sqm            |  <b>Шт./коробка</b><br>Pieces/box |  <b>Кг/коробка</b><br>Kg/box    |  <b>Фунты/коробка</b><br>Lbs/box |
|  <b>Коробки/поддон</b><br>Boxes/pallet |  <b>М2/коробка</b><br>sqm/box     |  <b>М2/поддон</b><br>Sqm/pallet |   |

## Icons of uses

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  <b>Наружные стены</b><br>Outdoor walls  |  <b>Наружные полы</b><br>Outdoor floors   |  <b>Внутренние стены</b><br>Indoor walls   |  <b>Внутренние полы</b><br>Indoor floors    |
|  <b>Керамогранит коммерческие помещения</b><br>Commercial flooring                             |  <b>Полы с подогревом</b><br>Underfloor heating installation                              |  <b>Душевой поддон</b><br>Shower floor   |  <b>Стена душевая зона</b><br>Shower wall |
|  <b>Бассейн. Стена и пол (глубина &gt;1,5м)</b><br>Swimming pool. Wall and floor (depth >1,5m) |  <b>Области высокой конденсации паров в стенах</b><br>Walls high vapor condensation areas |  <b>Бассейн (на ступенях и дне глубиной &lt;1,5 м, только продукты C3)</b><br>Swimming pool (on steps and depth bottoms <1.5m, only C3 products) |  |

## ВНИМАНИЕ

Следуйте внимательно данным указаниям для обеспечения правильной укладки.

- Укладка должна производиться квалифицированным специалистом.
- Перед укладкой убедитесь, что материал находится в безупречном состоянии. Проверьте тона, отделку и калибр, поскольку DUNE не принимает рекламаций или возвратов уже уложенного материала.
- Перед каждым этапом пробуйте на одной детали все используемые материалы и инструменты и оценивайте окончательное состояние пробы. Если не удастся достичь желаемого окончательного состояния, не продолжайте укладку и обратитесь в нашу коммерческую группу.
- В местах массового скопления людей плитка должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по скользкости.
- Этот документ носит чисто коммерческий характер и не может использоваться в каких-либо судебных или административных процедурах, ни в качестве экспертного заключения, ни в качестве документального доказательства, если иное прямо не разрешено DUNE CERÁMICA S.L.

**Tabla de adhesivos / Adhesives Table**

|                  | <b>Cemento cola C1</b><br>C1 concrete glue             | <b>Cemento cola C2</b><br>C2 concrete glue | <b>Adhesivo epoxidico</b><br>Epozi adhesive |
|------------------|--|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | <b>ESPECIAL ECO</b>                                    | <b>H 40 ECO FLEX</b>                       | <b>SUPERFLEX ECO</b>                        |
| <b>MAPEI</b>     | <b>TIXOBOND</b>  | <b>KERAFLEX MAXI S-1</b>                   | <b>KERALASTIC T</b>                         |
|                  | <b>Mortero adhesivo látex</b><br>Latex adhesive mortar |  |   |
| <b>LATICRETE</b> | <b>Mortar 211</b><br><b>+ Laticrete 4237</b>           |  |   |

**Productos de tratamiento / Treatment products**

|                         | <b>Código</b><br>Code | <b>Descripción</b><br>Description                              | <b>Código PHP recomendado</b><br>Recommended retail price |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| <b>CRISTAL</b><br>GLASS | 185463                | <b>ANTIGLISS</b>   | D787  |
| <b>PIEDRA</b><br>STONE  | 184507                | <b>CERA LIQUIDA PROTECTORA</b><br><b>LIQUID PROTECTIVE WAX</b> | D945  |
|                         | 184508                | <b>SELLADOR ANTIMANCHAS</b><br><b>STAIN-PROF SEALER</b>        | D969  |

**Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table**

|                  | <b>Pasta de rejuntar cementosa</b><br>Cement grouting material | <b>Pasta de rejuntar epoxi</b><br>Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| <b>KERAKOLL</b>  | <b>FUGABELLA ECO PORCELANA</b>                                 | <b>FUGALITE</b>   |
| <b>MAPEI</b>     | <b>KERACOLOR FF</b>  | <b>KERAPOXY</b>   |
| <b>LATICRETE</b> | <b>LATICRETE serie 1600</b>                                    | -   |

